



Puh: 010 320 4109 myynti@saaristovartiointi.com www.saaristovartiointi.com www.verkkokauppa.saaristovartiointi.com Postiosoite: Kanalakuja 8, 06750 Tolkkinen




VALOKEILAT: 30° = "Kaukovoalo" 60° = "lähivoalo" Combo = yhdistetty lähi ja kaukovoalo. 30° ja 60°




Tuotenumero	Kuva tuotteesta	Teho watt	Valokuvio linssi	Valon väri	Käyttöjännite	Led Chip	Valoteno Lumen (valmistajan ilmoittama)	ovh hinta	Tuotteen koko & pakkaus Info
								kpl sis alv 24%	
PL0118WD (ajovoalo)		18W	30° tai 60°	6000K white	9-60V/DC	6*3W Epistar	1350LM	24,7	Size: 160*68.5*51mm 20PCS /carton GW:12KG NW:11KG Carton size: 35*32*26CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67
PL0236W		36W	FLOOD	6000K white	9-60V/DC	12*3W Cree-XBD	2400LM	53,3	Size:175mm*157mm*77mm 12PCS /Carton GW:17KG NW:16KG Carton size:48*40*52CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67

<p>PL0236WB</p>		<p>36W</p>	<p>30°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>12*3W Cree-XBD</p>	<p>2400LM</p>	<p>53,2</p>	<p>Size:175mm*157mm*77mm 12PCS /Carton GW:17KG NW:15KG Carton size:48*40*52CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL0248W</p>		<p>48W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>16*3W Cree-XBD</p>	<p>3800LM</p>	<p>96,2</p>	<p>Size: 125*155*88 mm 12PCS /CTN G.W: 1.7KG ,NW:17kg CTN Size: 57.5*31*24.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL0216W</p>		<p>16W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>4*4W CREE- XPE</p>	<p>1200LM</p>	<p>40,8</p>	<p>Size: 81mm*81mm*74mm GW:15.5KG NW:15KG 51*25.5*20cm 20pcs/ctn CTN Size:</p>




<p>PL0224W</p>		<p>24W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>6*4W CREE-XPE</p>	<p>1800LM</p>	<p>53,2</p>	<p>Size: 81mm*81mm*74mm 20pcs/ctn GW:18KG ,NW:16KG CTN size:51*25.5*20cm Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL0250W</p>		<p>50W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-32V/DC</p>	<p>5*10W CREE-XML-T6</p>	<p>3500LM</p>	<p>102,5</p>	<p>.Size: 118mm*92mm*112mm 16pcs/ctn GW:21.5KG NW:20.5Kg CTN Size:40.5*32*25cm</p>
<p>PL0260WB</p>		<p>60W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-32V/DC</p>	<p>6x10w CREE-XML-T6</p>	<p>4500LM</p>	<p>110,8</p>	<p>QTY : 10 pcs/ctn N.W: 2.5 kg/pcs G.W : 29 KG Ctn Size: 95*25*24cm</p>







<p>PL0270W</p>		<p>70W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-32V/DC</p>	<p>7*10W CREE-XML T6</p>	<p>4900LM</p>	<p>127,4</p>	<p>Size: 152mm*74mm*152mm 16pcs/ctn GW:29KG .NW:25KG 40.5*32*25cm Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL0280W</p>		<p>80W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-32V/DC</p>	<p>6x10w CREE-XML T6</p>	<p>6500LM</p>	<p>135,6</p>	<p>QTY : 10 pcs/ctn N.W: 2.5 kg/pcs G.W : 29KG Ctn Size: 95*25*24cm</p>
<p>PL02A120W</p>		<p>20W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>2X10W CREE-XML T6</p>	<p>1450 LM</p>	<p>56,9</p>	<p>Size: 119*64*92mm : 20PCS /CTN G.W: 21kg, N.W:19 CTN Size: 57*34*26.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02A140W</p>		<p>40W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>4X10W CREE-XML T6</p>	<p>2900LM</p>	<p>88,3</p>	<p>Size: 200*64*92mm 10PCS /CTN G.W: 18KG N.W:16KG CTN Size: 57*34*26.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02A160W</p>		<p>60W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>6X10W CREE-XML T6</p>	<p>4350LM</p>	<p>119,2</p>	<p>Size: 281*64*92mm 10PCS /CTN G.W: 19kg, N.W:18KG CTN Size: 57*34*26.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02A1100W</p>		<p>100W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>10X10W CREE-XML T6</p>	<p>7500LM</p>	<p>195,2</p>	<p>Size: 443*64*92mm 6PCS /CTN G.W: 19kg, N.W:18KG CTN Size: 57*34*26.5CM</p>




<p>PL02A1120W</p>		<p>120W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>12X10W CREE-XML T6</p>	<p>8650LM</p>	<p>223,9</p>	<p>Size: 524*64*92mm 6PCS /CTN G.W: 23kg, N.W:22KG CTN Size: 57*34*26.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02A1180W</p>		<p>180W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>18X10W CREE-XML T6</p>	<p>13000LM</p>	<p>318,4</p>	<p>Size: 767*64*92mm 6PCS /CTN G.W: 4.6KG/pcs 28KG/CTN CTN Size: 101*26*27CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02A1240W</p>		<p>240W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>24X10W CREE-XML T6</p>	<p>17200LM</p>	<p>418,9</p>	<p>Size: 1010*64*92mm Cable wire:40cm Waterproof: IP67 6PCS /CTN G.W: 5.6KG/pcs 34KG/CTN Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02A1260W</p>		<p>260W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>26X10W CREE-XML T6</p>	<p>18500LM</p>	<p>480,5</p>	<p>Size: 1091*64*92mm Waterproof: IP67 Cable wire:40cm</p> <p>Cable wire:40cm 6PCS /CTN 40KG/CTN Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B218W</p>		<p>18W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>6X3W CREE-XBD</p>	<p>1260LM</p>	<p>35,8</p>	<p>Size: 99*73*107mm 12PCS /CTN CTN Size: 37.5*36.5*23CM</p> <p>G.W: 13kg, N.W:12KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B236W</p>		<p>36W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>12X3W CREE-XBD</p>	<p>2520LM</p>	<p>58,6</p>	<p>Packaging Information :</p> <p>12PCS /CTN CTN Size: 51*37.5*22CM</p> <p>G.W: 16kg, N.W:15KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02B254W</p>		<p>54W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>18X3W CREE-XBD</p>	<p>3780LM</p>	<p>80,5</p>	<p>Size: 235*73*107mm 12PCS /CTN G.W: 22kg, N.W:20KG CTN Size: 63*36.5*23.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B272W</p>		<p>72W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>24X3W CREE-XBD</p>	<p>5040LM</p>	<p>107,3</p>	<p>Size: 305*73*107mm 12PCS /CTN G.W: 29kg, N.W:27KG CTN Size: 49*39*32.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B290W</p>		<p>90W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>30X3W CREE-XBD</p>	<p>6250LM</p>	<p>127,9</p>	<p>Size: 370*73*107mm 6PCS /CTN G.W: 18kg, N.W:17KG CTN Size: 49*40*27CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02B2108W</p>	 	<p>108W</p>	<p>30° / 60°/Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>36X3W CREE-XBD</p>	<p>7560LM</p>	<p>140,8</p>	<p>6PCS /CTN CTN Size: 53*35.2*23CM</p> <p>Size: 438*73*107mm G.W: 22kg, N.W:21KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B2126W</p>	 	<p>126W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>42X3W CREE-XBD</p>	<p>8820LM</p>	<p>172,6</p>	<p>6PCS /CTN CTN Size: 59*25.5*33CM</p> <p>Size: 505*73*107mm G.W: 25kg, N.W:23KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02B2234W</p>	 	<p>234W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>78X3W CREE-XBD</p>	<p>16200LM</p>	<p>318,3</p>	<p>4PCS /CTN CTN Size: 102.5*28*28.5CM</p> <p>Size: 914*107*73mm G.W: 28kg, N.W:26KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02C4120W</p>		<p>120W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>36X3W CREE-XBD</p>	<p>6160LM</p>	<p>180,7</p>	<p>Size: 235*167*93mm 8PCS /CTN G.W: 28kg, N.W:27KG CTN Size: 62*39.5*31CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02C4216W</p>		<p>216W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>72X3W CREE-XBD</p>	<p>15500LM</p>	<p>318,4</p>	<p>Size: 440*167*93mm 4PCS /CTN G.W: 33kg, N.W:32KG CTN Size: 57.5*52.5*31.5CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02E120W</p>		<p>20W</p>	<p>30° tai 60°</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>2X10W CREE-XML T6</p>	<p>1500LM</p>	<p>59,6</p>	<p>Size:113mm*70mm*97mm 12PCS/CTN 44*43*32CM /12PCS GW:21KG NW:20KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>

<p>PL02E180W</p>		<p>80W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>8X10W CREE-XML T6</p>	<p>5900LM</p>	<p>139,7</p>	<p>Size:383mm*70mm*97mm 6PCS/CTN CTN GW:19KG NW:18KG CTN Size:49.5*43*32CM Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02E1120W</p>		<p>120W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>12X10W CREE-XML T6</p>	<p>8900LM</p>	<p>209,5</p>	<p>Size:563mm*70mm*97mm 4PCS/CTN CTN Size:67.5*29*32CM GW:27KG NW:26KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>
<p>PL02E1200W</p>		<p>200W</p>	<p>30° tai 60° tai Combo</p>	<p>6000K white</p>	<p>9-60V/DC</p>	<p>20X10W CREE-XML T6</p>	<p>14500LM</p>	<p>336,8</p>	<p>Size:973mm*70mm*97mm 4PCS/CTN CTN Size:85.5*29*32CM GW:30KG NW:29KG Cable wire:40cm Waterproof: IP67</p>